








COLOUR UP

Als Tochterunternehmen der BANKAMP Leuchtenmanufaktur wissen wir, wie Licht geht.

Mit dem Anspruch auf hohe Qualität, Design und Nachhaltigkeit bietet HELL ein innovatives und junges Leuchtenportfolio.

Das Beste aus jahrzehntelanger Erfahrung.

HELL – höllisch gutes Licht.

WELCOMME

INHALT

AKKULEUCHTEN

- 08 DELTA- B
Wandleuchte
- 09 MESH
Steh- I Tischleuchte
- 12 STREAK-B
Steh- I Tischleuchte
- 16 SUN-B
Wandleuchte
- 17 TINY-B
Wandleuchte

LICHTSERIEN

- 20 ABBY
Pendel- I Tischleuchte
- 25 BOX
Pendel- I Steh- I Wandleuchte
- 28 DELTA
Pendel- I Wandleuchte
- 38 DUAL
Pendel- I Stehleuchte
- 42 ELEGANCE
Pendel- I Tisch- I Stehleuchte
- 46 FINDUS
Pendel- I Stehleuchte
- 52 LAYER
Pendel- I Decken- I Tischleuchte
- 58 LOFT
Pendel- I Decken- I Tischleuchte
- 62 LUX XO
Pendel- I Tischleuchte
- 66 MALA
Pendel- I Decken- I Wand- I Tisch- I Stehleuchte
- 70 MESH
Pendel- I Decken- I Wand- I Tisch- I Stehleuchte
- 80 MILA
Pendel- I Decken- I Wand- I Tisch- I Stehleuchte
- 86 MONA
Pendel- I Decken- I Wand- I Tisch- I Stehleuchte
- 94 POLO
Pendel- I Decken- I Wand- I Tisch- I Stehleuchte
- 106 ROPE
Pendel- I Tischleuchte
- 108 TOM
Pendel- I Tisch- I Stehleuchte

STEH- UND TISCHLEUCHTEN

- 118 ANDY
Stehleuchte
- 122 ANJA
Tischleuchte
- 123 BANJI
Tischleuchte
- 124 DAVID
Stehleuchte
- 125 EDGE
Stehleuchte
- 126 EVOLO
Stehleuchte
- 130 GRAZ
Tisch- I Stehleuchte
- 131 KARA
Tischleuchte
- 131 KERA
Tischleuchte
- 132 LINA
Steh- I Tischleuchte
- 134 MEDO
Tischleuchte
- 136 MIA
Tischleuchte
- 136 MONTI
Stehleuchte
- 138 OMEGA
Steh- I Tischleuchte
- 140 PEPE
Tisch- I Stehleuchte
- 142 PULL
Tisch- I Stehleuchte
- 143 SAMY
Tisch- I Stehleuchte

- 145 SOLE
Stehleuchte
- 146 STREAK
Tisch- I Stehleuchte
- 148 TIM
Tisch- I Stehleuchte
- 150 TOM PRO
Stehleuchte
- 153 TURN
Stehleuchte
- 154 WIM
Tisch- I Stehleuchte

PENDELLEUCHTEN

- 160 HALEY
Pendelleuchte
- 162 CHARLI
Pendelleuchte
- 164 LENI
Pendelleuchte
- 166 LESS
Pendelleuchte
- 167 LYS
Pendelleuchte
- 168 MICA
Pendelleuchte
- 170 MORE
Pendelleuchte
- 172 NEW LOIRE
Pendelleuchte
- 175 QUEENS
Pendelleuchte
- 176 QUEENS 2.0
Pendelleuchte
- 178 SAM
Pendelleuchte
- 180 SIRA
Pendelleuchte

WAND- UND DECKENLEUCHTE

- 184 AARON
Deckenleuchte
- 185 BLOB
Deckenleuchte
- 186 CRYSTAL
Deckenleuchte
- 188 CIRCLE
Deckenleuchte
- 189 DANA
Deckenleuchte
- 190 DUNJA
Deckenleuchte
- 191 MARS
Decken- I Wandleuchte
- 192 MOON
Deckenleuchte
- 193 NINA
Deckenleuchte
- 194 NUGGET
Deckenleuchte
- 195 PALACE
Wandleuchte
- 196 PRINCE
Wandleuchte
- 197 SHELLY
Wandleuchte
- 200 STELLA
Deckenleuchte
- 202 STREAM
Deckenleuchte
- 203 SUN
Wandleuchte
- 204 TILDA
Decken- I Wandleuchte

AKKU- LEUCHTEN



Tiny violett, Seite 17



Tiny sand, Seite 17

DELTA-B AKKULEUCHTE

- Schwarz -06
- Weiss -07
- Sand-13








40290/1-
LED ca. 1,5 W
ca. 150 lm
ca. 2700 K
CRI >90
3-Stufen-Dimmer
IP54
inklusive Netzteil,
USB-C Ladekabel und
magnetischem Wandkasten



NEU

MESH AKKULEUCHTE

- Schwarz -06
- Weiss -07
- Sand -13
- Pastellblau -21
- Violett -22
- Peach -24



60560/1-
LED ca. 2,5 W
ca. 250 lm
ca. 2700 K
CRI >90
inklusive Netzteil und
USB Ladebase




NEU


MESH

AKKULEUCHTE


- | | | | | | |
|---|----------------|---|-------------------|---|----------------|
|  | Schwarz -06 |  | Pastellblau -21 |  | Tannengrün -61 |
|  | Weiss -07 |  | Violett -22 | | |
|  | Sand -13 |  | Peach -24 | | |
|  | Indischrot -18 |  | Schwarz/ Gold -51 | | |




50429/1-
LED ca. 2 W
ca. 200 lm
ca. 2700 K
CRI>90
IP54
inkl. Netzteil und USB Ladekabel



- | | | | | | |
|---|----------------|---|-------------------|---|----------------|
|  | Schwarz -06 |  | Pastellblau -21 |  | Tannengrün -61 |
|  | Weiss -07 |  | Violett -22 | | |
|  | Sand -13 |  | Peach -24 | | |
|  | Indischrot -18 |  | Schwarz/ Gold -51 | | |



50430/1-
LED ca. 2 W
ca. 200 lm
ca. 2700 K
CRI>90
IP54
inkl. Netzteil und USB Ladekabel



NEU

STREAK-B AKKULEUCHTE


- Schwarz -06
- Sand -13
- Violett -22
- Weiss -07
- Pastellblau -21
- Peach -24

NEU



60561/1-
LED ca. 1,8 W
ca. 170 lm
ca. 2700 K
CRI>90

inkl. Netzteil und USB Ladebase




STREAK-B AKKULEUCHTE

- Schwarz -06
- Sand -13
- Violett -22
- Weiss -07
- Pastellblau -21
- Peach -24

NEU





50448/1-
LED ca. 1,8 W
ca. 170 lm
ca. 2700 K
CRI>90
inkl. Netzteil und USB C-Ladekabel




SUN-B AKKULEUCHTE

- Schwarz -06
- Weiss -07
- Sand-13



40289/1-
LED ca. 1,5 W
ca. 170 lm
ca. 2700 K
CRI>90
IP54
3-Stufen Dimmer
inklusive Netzteil,
USB-C Ladekabel und
magnetischem Wandkasten




TINY-B AKKULEUCHTE

- Schwarz -06
- Weiss -07
- Sand -13
- Pastellblau -21
- Violett -22
- Peach -24



50447/1-
LED ca. 1,8 W
ca. 180 lm
ca. 2200/2700 K
CRI>90
2-Stufen CCT
IP54
Inkl. Netzteil und USB-C Ladekabel




NEU

LEUCHTEN-SERIEN



ABBY


- Aluminium eloxiert - 36
- Anthrazit eloxiert - 39
- Glas opal weiss



* Hier darf kein Wanddimmer vorgeschaltet sein.

NEU

- Aluminium eloxiert - 36
- Anthrazit eloxiert - 39
- Glas opal weiss




* Hier darf kein Wanddimmer vorgeschaltet sein.


ABBY

- 36- Aluminium eloxiert
- 39- Anthrazit eloxiert
- Glas opal weiss

NEU



* Hier darf kein Wanddimmer vorgeschaltet sein.



* Hier darf kein Wanddimmer vorgeschaltet sein.

ABBY


- 36- Aluminium eloxiert
- 39- Anthrazit eloxiert
- Glas opal weiss

NEU






50450/1-
LED ca. 6 W
ca. 700 lm
ca. 2700 K
CRI >90



Ø ca. 15 cm
ca. 34 cm
Ø ca. 13 cm




BOX

- 36- Aluminium eloxiert










20607/1-36
LED ca. 36 W
ca. 4300 lm
ca. 2700 K
CRI >90



ca. 48 x 12 cm
ca. 6 cm
ca. 120 cm
bis ca. 150 cm

BOX





- Schwarz -06
- Sand -13
- Aluminium eloxiert -36
- Weiss -07
- Indischrot -18
- Tannengrün -61




40284/1-
LED ca. 10,5 W
ca. 1100 lm
ca. 2700 K
CRI>90



- Schwarz -06
- Aluminium eloxiert -36



50428/1-
LED ca. 9 W
ca. 950 lm
ca. 2700 K
CRI>90





60519/1-
LED ca. 35 W
ca. 3800 lm
ca. 2700 K
CRI>90
Fußtrettdimmer



DELTA





- Weiss -07
- Sand -13




40269/1-
LED ca. 19 W
ca. 2200 lm
ca. 2700 K
CRI>80



* Hier darf kein Wanddimmer vorgeschaltet sein.




70526/1-
LED ca. 30 W
ca. 3400 lm
ca. 2700 K
CRI>80



* Hier darf kein Wanddimmer vorgeschaltet sein.




70504/1-
LED ca. 42 W
ca. 4700 lm
ca. 2700 K
CRI>80





DELTA




- Schwarz -06
- Aluminium eloxiert -36




40269/1-
LED ca. 19 W
ca. 2200 lm
ca. 2700 K
CRI>80




* Hier darf kein Wanddimmer vorgeschaltet sein.



70526/1-
LED ca. 30 W
ca. 3400 lm
ca. 2700 K
CRI>80







70504/1-
LED ca. 42 W
ca. 4700 lm
ca. 2700 K
CRI>80




* Hier darf kein Wanddimmer vorgeschaltet sein.

DELTA


- Schwarz -06
- Aluminium eloxiert -36



20504/1-
LED ca. 28 W
ca. 3000 lm
ca. 2700 K
CRI>90



20505/1-
LED ca. 37 W
ca. 4000 lm
ca. 2700 K
CRI>90






DELTA

- Aluminium eloxiert -36
- Anthrazit eloxiert -39







20469/1-
LED ca. 50 W
ca. 4800 lm
ca. 2700 K
CRI>80





DELTA

- Schwarz -06
- Aluminium eloxiert -36


- Aluminium eloxiert -36
- Anthrazit eloxiert -39
- Rose / Gold eloxiert -74



20495/2-
LED ca. 79 W
ca. 9250 lm
ca. 2700-6300 K
CRI>80




40243/1-
LED ca. 10 W
ca. 1100 lm
ca. 2700 K
CRI>80



* Hier darf kein Wanddimmer vorgeschaltet sein.

DUAL

- Schwarz -06
- Aluminium eloxiert -36



20516/1-
LED ca. 37 W
ca. 4200 lm
ca. 2700-6000 K
CRI>90




* Hier darf kein Wanddimmer vorgeschaltet sein.

DUAL


- Schwarz -06
- Nickel matt mit Chrom abgesetzt -92
- Bronze eloxiert -15
- Acrylglas weiss
- Anthrazit eloxiert -39






60454/1-
LED ca. 41 W
ca. 4600 lm
ca. 2700-6000 K
CRI>90



- Schwarz -06
- Champagner eloxiert -86
- Bronze eloxiert -15
- Nickel matt mit Chrom abgesetzt -92
- Acrylglas weiss






60458/2-
Fluter - LED ca. 41 W
ca. 4600 lm
Lesearm - LED ca. 6 W
ca. 600 lm
ca. 2700-6000 K
CRI>90



ELEGANCE

- Messing matt mit blank abgesetzt -01
- Nickel matt mit Chrom abgesetzt -92
- Glas opal weiss


NEU



ELEGANCE

- Messing matt mit blank abgesetzt -01
- Nickel matt mit Chrom abgesetzt -92
- Glas opal weiss

NEU



60562/1-
3x E27 LED max. 40 W

Ohne Leuchtmittel
Fußtretschalter





50443/1-
LED ca. 6 W
ca. 700 lm
ca. 2700 K
CRI >90




FINDUS

- Messing matt mit blank abgesetzt -01
- Nickel matt mit Chrom abgesetzt -92
- Glas Alabaster weiss




20609/1-
LED ca. 36 W
ca. 4100 lm
ca. 2700 K
CRI>90




FINDUS

Schwarz -06
Glas opal weiss





60482/1-06
LED ca. 42 W
ca. 4700 lm
ca. 2700 K
CRI>90



60483/2-06
Fluter - LED ca. 42 W
ca. 4700 lm
Lesearm - LED ca. 6 W
ca. 560 lm
ca. 2700 K
CRI>90

FINDUS


- Messing matt mit blank abgesetzt -01
- Altmessing -03
- Nickel matt mit Chrom abgesetzt -92
- Glas Alabaster weiss



60482/1-
LED ca. 42 W
ca. 4700 lm
ca. 2700 K
CRI>90



60483/2-
Fluter - LED ca. 42 W
ca. 4700 lm
Lese-arm - LED ca. 6 W
ca. 560 lm
ca. 2700 K
CRI>90




LAYER


Braun -20



20601/3-20
3x E27 LED max. 15 W
Textilkabel schwarz
Karton natur
ohne Leuchtmittel




20568/1-20
E27 LED max. 15 W
Textilkabel schwarz
Karton natur
ohne Leuchtmittel



50420/1-20
E27 LED max. 15 W
Textilkabel schwarz
Karton natur
ohne Leuchtmittel



70587/1-20
E27 LED max. 15 W
Karton natur
ohne Leuchtmittel




LAYER


Braun -20



20600/3-20
3x E27 LED max. 15 W
Textilkabel schwarz
Karton natur
ohne Leuchtmittel




20569/1-20
E27 LED max. 15 W
Textilkabel schwarz
Karton natur
ohne Leuchtmittel



50418/1-20
E27 LED max. 15 W
Textilkabel schwarz
Karton natur
ohne Leuchtmittel



70586/1-20
E27 LED max. 15 W
Karton natur
ohne Leuchtmittel




LAYER


Braun -20



20603/3-20
3x E27 LED max. 15 W
Textilkabel schwarz
Karton natur
ohne Leuchtmittel




70588/1-20
E27 LED max. 15 W
Karton natur
ohne Leuchtmittel




50426/1-20
E27 LED max. 15 W
Textilkabel schwarz
Karton natur
ohne Leuchtmittel

20583/1-20
E27 LED max. 15 W
Textilkabel schwarz
Karton natur
ohne Leuchtmittel





20602/3-20
3x E27 LED max. 15 W
Textilkabel schwarz
Karton natur
ohne Leuchtmittel




LOFT


Schwarz -06
Rauchglas




20599/6-06
LED ca. 30 W
ca. 3000 lm
ca. 2700 K
CRI>90



20551/1-06
E27 LED max. 15 W
Textilkabel schwarz
ohne Leuchtmittel



50425/1-06
E27 LED max. 15 W
Textilkabel schwarz
ohne Leuchtmittel




LOFT

Schwarz -06
Glas opal weiss



20470/3-06
3x E27 LED max. 15 W
Textilkabel schwarz
ohne Leuchtmittel



70583/1-06
E27 LED max. 15 W
ohne Leuchtmittel



20437/1-06
E27 LED max. 15 W
Textilkabel schwarz
ohne Leuchtmittel




50354/1-06
E27 LED max. 15 W
Textilkabel schwarz
ohne Leuchtmittel



LUX XO

Schwarz -06
Rauchglas

NEU



20634/1-06
LED max. 11 W
ca. 1100 lm
ca. 2200-2700 K
CRI>90

20658/1-06
LED max. 19 W
ca. 2000 lm
ca. 2200-2700 K
CRI>90

* Hier darf kein Wanddimmer vorgeschaltet sein.


20635/2-06
LED max. 22 W
ca. 2200 lm
ca. 2200-2700 K
CRI>90

* Hier darf kein Wanddimmer vorgeschaltet sein.







20636/3-06
LED max. 33 W
ca. 3300 lm
ca. 2200-2700 K
CRI>90




20637/3-06
LED max. 33 W
ca. 3300 lm
ca. 2200-2700 K
CRI>90





50438/1-06
LED max. 11 W
ca. 1100 lm
ca. 2200-2700 K
CRI>90





MALA


Schwarz -06
Glas opal weiss



20532/6-06
LED ca. 30 W
ca. 3000 lm
ca. 2700 K
CRI>90



20531/4-06
LED ca. 20 W
ca. 2000 lm
ca. 2700 K
CRI>90





MALA

- Messing matt mit blank abgesetzt -01
- Nickel matt mit Chrom abgesetzt -92
- Schwarz -06
- Glas opal weiss

- Schwarz -06
- Nickel matt mit Chrom abgesetzt -92



40277/1-
LED ca. 5 W
ca. 500 lm
ca. 2700 K
CRI>90




50406/1-
LED ca. 5 W
ca. 500 lm
ca. 2700 K
CRI>90



60506/3-
LED ca. 15 W
ca. 1500 lm
ca. 2700 K
CRI>90




70565/5-
LED ca. 25 W
ca. 2500 lm
ca. 2700 K
CRI>90



MESH




- Schwarz -06
- Sand -13



BLINK*

20517/1-
LED ca. 44 W
ca. 5400 lm
ca. 2700 K
CRI>90




* Hier darf kein Wanddimmer vorgeschaltet sein.

MESH

Schwarz -06



20518/1-06
LED ca. 28 W
ca. 3500 lm
ca. 2700 K
CRI>90



* Hier darf kein Wanddimmer vorgeschaltet sein.

Schwarz -06

Sand -13




70531/1-
LED ca. 44 W
ca. 5400 lm
ca. 2700 K
CRI>90



* Hier darf kein Wanddimmer vorgeschaltet sein.


MESH

- Schwarz -06
- Sand -13



20618/3-
LED ca. 33 W
ca. 3550 lm
ca. 2700 K
CRI>90

- Schwarz -06
- Sand -13






20619/4-
LED ca. 44 W
ca. 4800 lm
ca. 2700 K
CRI>90

MESH

Schwarz -06

Schwarz -06
Sand -13


Schwarz -06
Sand -13
Indischrot -18
Tannengrün -61




50404/1-06
LED ca. 28 W
ca. 3500 lm
ca. 2700 K
CRI>90




50436/1-
E27 LED max. 15 W
Textilkabel
ohne Leuchtmittel





60520/1-
LED ca. 28 W
ca. 3500 lm
ca. 2700 K
CRI>90



MESH


- Schwarz -06
- Sand -13



20628/1-
3 x E27 LED max. 15 W
Textilkabel
ohne Leuchtmittel





- Schwarz -06




20624/3-06
3x E27 LED max. 15 W
Textilkabel
ohne Leuchtmittel

MILA

- Schwarz -06
- Nickel matt mit Chrom abgesetzt -92
- Glas opal weiss



- Schwarz -06
- Glas opal weiss



MILA


- Schwarz -06
- Nickel matt mit Chrom abgesetzt -92
- Glas opal weiss




- Schwarz -06
- Glas opal weiss



- Schwarz -06
- Nickel matt mit Chrom abgesetzt -92
- Glas opal weiss



40279/1-
LED ca. 5 W
ca. 500 lm
ca. 2700 K
CRI>90




50408/1-
LED ca. 5 W
ca. 500 lm
ca. 2700 K
CRI>90



60508/3-
LED ca. 15 W
ca. 1500 lm
ca. 2700 K
CRI>90




70571/5-
LED ca. 25 W
ca. 2500 lm
ca. 2700 K
CRI>90




MILA


- Schwarz -06
- Nickel matt mit Chrom abgesetzt -92
- Glas opal weiss



20543/6-
6x G9 LED max. 10 W
ohne Leuchtmittel




20542/4-
4x G9 LED max. 10 W
ohne Leuchtmittel





MONA



- Messing matt mit blank abgesetzt -01
- Nickel matt mit Chrom abgesetzt -92
- Schwarz -06
- Glas opal weiss



20571/6-
LED ca. 30 W
ca. 3000 lm
ca. 2700 K
CRI>90



20570/4-
LED ca. 20 W
ca. 2000 lm
ca. 2700 K
CRI>90



MONA


- Messing matt mit blank abgesetzt -01

Nickel matt mit Chrom abgesetzt -92
- Schwarz -06

Glas opal weiss



40275/1-
LED ca. 5 W
ca. 500 lm
ca. 2700 K
CRI>90




50415/1-
LED ca. 5 W
ca. 500 lm
ca. 2700 K
CRI>90



60513/3-
LED ca. 15 W
ca. 1500 lm
ca. 2700 K
CRI>90



70578/5-
LED ca. 25 W
ca. 2500 lm
ca. 2700 K
CRI>90




MONA


- Schwarz -06
- Glas opal weiss



20575/6-06
6x G9 LED max. 10 W
ohne Leuchtmittel



20574/4-06
4x G9 LED max. 10 W
ohne Leuchtmittel



MONA


Schwarz -06
Glas opal weiss



40276/1-06
G9 LED max. 10 W
ohne Leuchtmittel




50416/1-06
G9 LED max. 10 W
ohne Leuchtmittel



60514/3-06
3x G9 LED max. 10 W
Schnurtretschalter
ohne Leuchtmittel



70579/5-06
6x G9 LED max. 10 W
ohne Leuchtmittel




POLO

- Schwarz -06
- Weiss -07
- Taupe -12



20515/3-
3x GU 10 LED max. 15 W
Textilkabel schwarz
ohne Leuchtmittel



POLO



Schwarz -06



Schwarz -06
Weiss -07
Taupe -12




Schwarz -06
Taupe -12



20526/1-06
GU 10 LED max. 15 W
Textilkabel schwarz
ohne Leuchtmittel



50403/1-
GU 10 LED max. 15 W
Textilkabel schwarz
Kugelgelenk
ohne Leuchtmittel



60488/1-
GU 10 LED max. 15 W
Textilkabel schwarz
Kugelgelenk
ohne Leuchtmittel


POLO


- Schwarz -06
- Weiss -07
- Taupe -12






60489/2-
2x GU 10 LED max. 15 W
Textilkabel schwarz
Kugelgelenk
ohne Leuchtmittel









60490/2-
2x GU 10 LED max. 15 W
Textilkabel schwarz
Kugelgelenk
ohne Leuchtmittel





POLO

- Schwarz -06
- Weiss -07
- Taupe -12




60502/2-
2x GU 10 LED max. 15 W
Textilkabel schwarz
ohne Leuchtmittel
Fußtretschalter

Ausladung
ca. 60 cm

ca. 180 cm

Ø ca. 28 cm



60503/2-
E27 LED max. 15 W
GU 10 LED max. 15 W
Textilkabel schwarz
ohne Leuchtmittel

Ausladung
ca. 22 cm

ca. 180 cm

Ø ca. 30 cm



POLO


- Schwarz -06
- Weiss -07
- Taupe -12



- Schwarz -06
- Taupe -12



60505/1-
GU 10 LED max. 15 W
Textilkabel schwarz
ohne Leuchtmittel
Fußtretschalter



70558/1-
GU 10 LED max. 15 W
ohne Leuchtmittel





POLO

- Schwarz -06
- Taupe -12



70576/3-
3x GU 10 LED max. 15 W
ohne Leuchtmittel



12

- Schwarz -06
- Taupe -12



70577/3-
3x GU 10 LED max. 15 W
ohne Leuchtmittel



12

ROPE

Schwarz -06



Schwarz -06
Braun -20



20567/1-06
E27 LED max. 15 W
Textilkabel schwarz
Schirm aus Papier
ohne Leuchtmittel



20564/1-
E27 LED max. 15 W
Textilkabel schwarz
Schirm aus Papier
ohne Leuchtmittel



20566/1-
E27 LED max. 15 W
Textilkabel schwarz
Schirm aus Papier
ohne Leuchtmittel



50413/1-
E27 LED max. 15 W
Textilkabel schwarz
Schirm aus Papier
ohne Leuchtmittel



TOM



TOM

- Schwarz -06
- Nickel matt mit Chrom abgesetzt -92



BLINK *

20513/1-

LED ca. 30 W

ca. 3000 lm

ca. 2700 K


CRI>80

ca. 4,5 cm

ca. 110 cm

ca. 100 cm

ca. 113 cm



* Hier darf kein Wanddimmer vorgeschaltet sein.

- Schwarz -06



60517/2-06

LED ca. 12 W

ca. 1200 lm

ca. 2700 K

CRI>90

getrennt schaltbar

Ausladung
ca. 80 cm

ca. 180 cm

Ø ca. 22 cm

AUCH ALS TOM PRO-
VERSION ERHÄLTlich
SEITE: 150





TOM

- Messing matt mit blank abgesetzt -01

Schwarz -06
- Bronze eloxiert -15

Nickel matt mit Chrom abgesetzt -92



TOM

- Messing matt mit blank abgesetzt -01


Schwarz -06
- Bronze eloxiert -15

Nickel matt mit Chrom abgesetzt -92





60411/2-
LED ca. 12 W
ca. 1080 lm
ca. 2700 K
CRI>80
getrennt schaltbar



Ausladung
ca. 60 cm

ca. 140 cm

ca. 22 cm

- Messing matt mit blank abgesetzt -01

Schwarz -06
- Bronze eloxiert -15

Nickel matt mit Chrom abgesetzt -92





50352/1-
LED ca. 6 W
ca. 540 lm
ca. 2700 K
CRI>80




ca. 50 cm

Ausladung
ca. 10 cm

ca. 16 cm







STEH- & TISCH- LEUCHTEN



ANDY

- Bronze eloxiert -15
- Anthrazit eloxiert -39
- Nickel matt mit Chrom abgesetzt -92


NEU



ANDY

- Bronze eloxiert -15
- Anthrazit eloxiert -39
- Nickel matt mit Chrom abgesetzt -92

NEU



ANJA

Chrom / Schwarz -49








50342/1-49
E27 LED max. 15 W
Stoffschirm grau/ schwarz
ohne Leuchtmittel




BANJI

Schwarz -06 Sand -13 Violett -22
Weiss -07 Pastellblau -21 Peach -24 Glas opal weiss




50446/1-
LED ca. 10 W
ca. 1000 lm
ca. 2700 K
CRI>90
getrennt schaltbar






DAVID

Chrom / Schwarz -49
Schirm schwarz






EDGE

Schwarz -06
Weiss -07
Taupe -12



EVOLO

- Schwarz -06
- Schwarz / Weiss -76
- Taupe -12
- Nickel matt mit Chrom abgesetzt -92



EVOLO

- Schwarz -06
- Schwarz / Weiss -76
- Taupe -12
- Nickel matt mit Chrom abgesetzt -92



60526/1-
LED ca. 41 W
ca. 4600 lm
ca. 2700-6000 K
CRI>90

ca. 185 cm
ca. 31 x 21 cm

- Schwarz -06
- Taupe -12
- Nickel matt mit Chrom abgesetzt -92





60538/1-
LED ca. 6 W
ca. 600 lm
ca. 2700-6000 K
CRI>90

Ausladung
ca. 50 cm
ca. 110 cm
Ø ca. 22 cm

GRAZ

- Messing matt mit blank abgesetzt -01
- Nickel matt mit Chrom abgesetzt -92




50290/1-
LED ca. 12,8 W
ca. 1300 lm
ca. 3000 K
CRI>80

Ausladung
max. ca. 55 cm
von ca. 40 - 60 cm
Ø ca. 19 cm

60317/1-
LED ca.12,8 W
ca. 1300 lm
ca. 3000 K
CRI>80

Ausladung
max. ca. 60 cm
von ca. 100 - 145 cm
Ø ca. 26 cm



KARA

- Hellgrau -11 / Schirm dunkelblau
- Gelb -16 / Schirm grau



50395/1-
E27 LED max. 15 W
An-/ Aus-Schalter im Kabel
Textilkabel schwarz
ohne Leuchtmittel

Ø ca. 30 cm
ca. 48 cm

KERA

- Schwarz -06 /Schirm schwarz



50381/1-06
E27 LED max. 15 W
Textilkabel schwarz
An-/ Aus-Schalter im Kabel
ohne Leuchtmittel

Ø ca. 35 cm
ca. 58 cm

LINA

- Schwarz -06
- Taupe -12



60530/1-
LED ca. 42 W
ca. 4700 lm
ca. 2700-6000 K
CRI>90

Ø ca. 40 cm

ca. 185 cm

Ø ca. 30 cm

60531/2-
Fluter LED ca. 42 W
ca. 4700 lm
Lesearm LED ca. 6 W
ca. 600 lm
ca. 2700-6000 K
CRI>90

Ø ca. 40 cm



Ausladung ca. 50 cm

ca. 185 cm

Ø ca. 30 cm

MEDO

- Schwarz -06
- Weiss -07
- Sand -13



MIA

Chrom -02 / Schirm Chintz grau

MONTI

Schwarz -06


Anthrazit eloxiert -39

Bronze eloxiert -15


Nickel matt mit Chrom abgesetzt -92



50344/1-02
E27 LED max. 15 W
ohne Leuchtmittel



60472/1-
LED ca. 41 W
ca. 4600 lm
ca. 2700-6000 K
CRI>90



06



15



39




92



06




39



92




60473/2-
Fluter - LED ca. 41 W
ca. 4600 lm
Lesearm - LED ca. 6 W
ca. 600 lm
ca. 2700-6000 K
CRI>90






OMEGA


 Nickel matt mit Chrom abgesetzt -92



 Anthrazit eloxiert -39
 Nickel matt mit Chrom abgesetzt -92





60318/1-92
LED ca. 19 W
ca. 1900 lm
ca. 3000 K
CRI>80



50291/1-92
LED ca. 19 W
ca. 1900 lm
ca. 3000 K
CRI>80



60343/1-
LED ca. 19 W
ca. 1900 lm
ca. 3000-6000 K
CRI>80





PEPE

- Schwarz -06
- Sand -13




- Schwarz -06
- Sand -13
- Indischrot -18




PULL

Chrom / schwarz -49
Schirm weiss



50392/1-49
E27 LED max. 15 W
mit Zugschalter
ohne Leuchtmittel



60466/1-49
E27 LED max. 15 W
mit Zugschalter
ohne Leuchtmittel



SAMY



Schwarz -06
Weiss -07



50414/1-
LED ca. 6 W
ca. 600 lm
ca. 2700 K
CRI >90
Kugelgelenk



60491/2-
LED ca. 12 W
ca. 1200 lm
ca. 2700 K
CRI >90
getrennt schaltbar
Kugelgelenk



SAMY

- Schwarz -06
- Weiss -07






60511/2-
LED ca. 12 W
ca. 1200 lm
ca. 2700 K
CRI >90
getrennt schaltbar
Kugelgelenk

Ausladung
ca. 90 cm

ca. 180 cm

Ø ca. 22 cm






60512/1-
LED ca. 6 W
ca. 600 lm
ca. 2700 K
CRI >90
Kugelgelenk

Ausladung
ca. 40 cm




ca. 130 cm

Ø ca. 22 cm



SOLE

- Schwarz -06
- Weiss -07
- Taupe -12








60404/2-
LED ca. 38 W
ca. 4300 lm
LED ca. 6 W
ca. 600 lm
ca. 2700-6300 K
CRI >90
getrennt schaltbar

ca. 180 cm



Ø ca. 34 cm






STREAK

- Schwarz -06
- Sand -13
- Tannengrün -61
- Weiss -07
- Indischrot -18

AUCH ALS AKKU-
VERSION ERHÄLTlich
SEITE: 12



- Schwarz -06
- Hellgrau -11



50394/1-
LED ca. 11 W
ca. 1100 lm
ca. 2700-6000 K
CRI>90

60474/1-
LED ca. 11 W
ca. 1100 lm
ca. 2700-6000 K
CRI>90

MESH AKKU STEHLEUCHTE

60560/1-22
S. 9






TOM PRO

- Schwarz -06
- Bronze -15
- Sand -13
- Nickel matt mit Chrom abgesetzt -92

NEU

AUCH ALS TOM-
VERSION ERHÄLTlich
SEITE: 108



60550/1-
LED ca. 7,5 W
ca. 780 lm
ca. 2200/2700/4000 K
CRI>90
3 Stufen CCT

Ausladung
ca.54,5 cm

ca. 137 cm

Ø ca. 22 cm

60551/2-
LED ca. 15 W
ca. 1560 lm
ca. 2200/2700/4000 K
CRI>90
3 Stufen CCT

Ausladung
ca.95,8 cm

ca. 137 cm

Ø ca. 22 cm

TOM PRO

- Schwarz -06

Sand -13
- Bronze -15

Nickel matt mit Chrom abgesetzt -92

NEU




50441/1-
LED ca. 7,5 W
ca. 780 lm
ca. 2000/ 2700/ 4000K
CRI>90
3 Stufen CCT





TURN

- Schwarz -06

Weiss -07



60464/2-
seitlich – LED ca. 45 W
ca. 4950 lm
oben – LED ca. 7,5 W
ca. 750 lm
ca. 2700-6300 K
CRI>90
getrennt schaltbar







Schwarz -06
Nickel matt mit Chrom abgesetzt -92






60501/2-
Fluter – LED ca. 41 W
ca. 4500 lm
Lesearm – LED ca. 5 W
ca. 600 lm
ca. 2700-6000 K
CRI >90






WIM


- Schwarz -06
- Hellgrau -11




60504/2-
LED ca. 20 W
ca. 2200 lm
ca. 2700-6000 K
CRI >90
getrennt schaltbar




60500/1-
LED ca. 10 W
ca. 1100 lm
ca. 2700-6000 K
CRI >90



50405/1-
LED ca. 10 W
ca. 1100 lm
ca. 2700-6000 K
CRI >90






PENDEL- LEUCHTEN



HALEY

- Schwarz -06
- Sand -13




NEU



* Hier darf kein Wanddimmer vorgeschaltet sein.


NEU

- Schwarz -06
- Sand -13





CHARLI

- Schwarz -06
- Weiss -07



20519/1-
LED ca. 50 W
ca. 5800 lm
ca. 2700 K
CRI>90
2 Tastdimmer



LENI

- Schwarz -06
- Nickel matt mit Chrom abgesetzt -92
- Metallschirm



BLINK

20485/3-
Pendelleuchte - LED ca. 18 W
ca. 1800 lm
Deckenkasten - LED ca. 12 W
ca. 1200 lm
ca. 2700 K
CRI>80
Deckenkasten mit indirekter
Beleuchtung

Technical drawing of the 20485/3 pendant light fixture. It shows a long, horizontal black bar with three conical pendant lights hanging from it. Dimensions are indicated: the bar is ca. 107 cm long, the distance between the lights is ca. 6 cm, and the height of the lights is bis ca. 150 cm. The distance between the bars is ca. 110 cm.

BLINK

20487/3-
Pendelleuchte - LED ca. 18 W
ca. 1800 lm
Deckenkasten - LED ca. 12 W
ca. 1200 lm
ca. 2700 K
CRI>80
Deckenkasten mit indirekter
Beleuchtung

Technical drawing of the 20487/3 pendant light fixture. It shows a circular black ceiling plate with three conical pendant lights hanging from it. Dimensions are indicated: the ceiling plate has a diameter of Ø ca. 40 cm, the distance between the lights is Ø ca. 43 cm, and the height of the lights is bis ca. 150 cm.

BLINK

20486/1-
Pendelleuchte - LED ca. 6 W
ca. 600 lm
Deckenkasten - LED ca. 4 W
ca. 400 lm
ca. 2700 K
CRI>80
Deckenkasten mit indirekter
Beleuchtung



Technical drawing of the 20486/1 pendant light fixture. It shows a circular black ceiling plate with a single conical pendant light hanging from it. Dimensions are indicated: the ceiling plate has a diameter of Ø ca. 16 cm, the distance between the light and the ceiling plate is bis ca. 150 cm, and the diameter of the light is Ø ca. 20 cm.

* Hier darf kein Wanddimmer vorgeschaltet sein.

* Hier darf kein Wanddimmer vorgeschaltet sein.

LESS




Anthrazit eloxiert -39



LYS

Schwarz -06






Sand -13



* Hier darf kein Wanddimmer vorgeschaltet sein.

MICA



- Rose / Gold eloxiert -74
- Nickel matt mit Chrom abgesetzt -92



MORE


- Bronze eloxiert -15
- Anthrazit eloxiert -39
- Nickel matt mit Chrom abgesetzt -92

NEU






20667/3-
LED ca. 38 W
ca. 4050 lm
ca. 2200 / 2700 / 4000 K
CRI>90
3-Stufen CCT
getrennt schaltbar




NEU





20665/3-
LED ca. 29 W
ca. 3260 lm
ca. 2200 / 2700 / 4000 K
CRI>90
3-Stufen CCT
getrennt schaltbar



NEW LOIRE

- Aluminium eloxiert -36
- Anthrazit eloxiert -39



BLINK

*

20446/1-

LED ca. 36 W

ca. 3200 lm

ca. 2700-6000 K



CRI>80

ca. 40 cm

ca. 4 cm

bis ca. 150 cm

ca. 100 x 6 cm



* Hier darf kein Wanddimmer vorgeschaltet sein.


MESH AKKU TISCHLEUCHTE

50430/1-22
S. 11




QUEENS

Anthrazit eloxiert -39



* Hier darf kein Wanddimmer vorgeschaltet sein.






QUEENS 2.0


- Schwarz -06

Taupe -12
- Weiss -07

Indischrot -18



20606/1-
LED ca. 34 W
ca. 3600 lm
ca. 2700-6000 K
CRI>95
LED made in Germany



* Hier darf kein Wanddimmer vorgeschaltet sein.

SAM



- Messing matt mit blank abgesetzt -01

Nickel matt mit Chrom abgesetzt -92
- Schwarz -06


Glas opal weiss





20453/3-
Pendelleuchten: LED ca. 18 W
ca. 1800 lm
Deckenkasten: LED ca. 12 W
ca. 1200 lm
ca. 2700 K
CRI>80
Deckenkasten mit indirekter Beleuchtung




* Hier darf kein Wanddimmer vorgeschaltet sein.





20454/3-
Pendelleuchten: LED ca. 18 W
ca. 1800 lm
Deckenkasten: LED ca. 12 W
ca. 1200 lm
ca. 2700 K
CRI>80
Deckenkasten mit indirekter Beleuchtung



* Hier darf kein Wanddimmer vorgeschaltet sein.




20451/1-
Pendelleuchte: LED ca. 6 W
ca. 600 lm
Deckenkasten: LED ca. 4 W
ca. 400 lm
ca. 2700 K
CRI>80
Deckenkasten mit indirekter Beleuchtung







SIRA

 Schwarz -06


 Aluminium eloxiert -36







20630/1-
LED ca. 37 W
ca. 4300 lm
ca. 2700-6000 K
CRI>80



* Hier darf kein Wandschalter vorgeschaltet sein.




20631/1-
LED ca. 42 W
ca. 4900 lm
ca. 2700-6000 K
CRI>80



* Hier darf kein Wandschalter vorgeschaltet sein.

WAND- & DECKEN- LEUCHTEN




AARON


- Schwarz -06

Sand -13


Weiss-07



70607/2-
LED ca. 24 W
ca. 3400 lm
ca. 2200- 6000 K
CRI>90



70608/2-
LED ca. 30 W
ca. 4300 lm
ca. 2200- 6000 K
CRI>90




* Hier darf kein Wandschalter vorgeschaltet sein.

BLOB

- Schwarz -06

Glas opal weiss




70573/1-06
E27 LED max. 15 W
ohne Leuchtmittel



70574/1-06
E27 LED max. 15 W
ohne Leuchtmittel



70575/1-06
E27 LED max. 15 W
ohne Leuchtmittel



CRYSTAL

Schwarz -06
Glas klar




70326/540-06




70327/770-06



70326/540-06
LED ca. 21 W
ca. 2400 lm
ca. 3000 K
CRI>80



70327/770-06
LED ca. 29 W
ca. 3600 lm
ca. 3000 K
CRI>80



CRYSTAL

Chrom -02
Messing blank -40
Glas klar



02




02




40




40



70326/540-
LED ca. 21 W
ca. 2400 lm
ca. 3000 K
CRI>80




70327/770-
LED ca. 29 W
ca. 3600 lm
ca. 3000 K
CRI>80




CIRCLE

Weiss -07



70451/1-07
LED ca. 48 W
ca. 3480 lm
ca. 3000-6000 K
CRI>80




* Hier darf kein Wanddimmer vorgeschaltet sein.

DANA

Messing matt mit blank abgesetzt -01
Schwarz -06



70563/1-
LED ca. 24 W
ca. 3300 lm
ca. 2700 K
CRI >90



DUNJA


Schwarz -06



70564/1-06
LED ca. 24 W
ca. 3300 lm
ca. 2700 K
CRI >90





ca. 11 cm
Ø ca. 40 cm



MARS

Weiss -07



70481/1-07
LED ca. 45 W
ca. 4500 lm
ca. 2700-5000 K
CRI >80

ca. 6 cm
Ø ca. 40 cm

40254/1-07
LED ca. 11 W
ca. 1100 lm
ca. 2700 K
CRI >80

ca. 4 cm
Ø ca. 18 cm


* Hier darf kein Wanddimmer vorgeschaltet sein.

MOON


- Messing matt mit blank abgesetzt -01
- Schwarz -06



70553/1-
LED ca. 36 W
ca. 4300 lm
ca. 2700 K
CRI >90
NUR IN 06 ERHÄLTlich



70552/1-
LED ca. 21 W
ca. 2600 lm
ca. 2700 K
CRI >90




NINA


- Schwarz -06
- Weiss -07
- Schwarz / Gold -51



70597/1-
LED ca. 23 W
ca. 2600 lm
ca. 2700 K
CRI >90





70598/1-
LED ca. 38 W
ca. 4500 lm
ca. 2700 K
CRI >90



NUGGET

- Schwarz -06
- Hellgrau -11
- Rauchglas



70538/1-
E14 LED max. 10 W
ohne Leuchtmittel

Ø ca. 30 cm
ca. 17 cm

70539/1-
E27 LED max. 15 W
ohne Leuchtmittel


Ø ca. 45 cm
ca. 19 cm

PALACE


- Chrom -02
- Messing blank -40



70479/1-
LED ca. 23 W
ca. 2800 lm
ca. 3000 K
CRI>80




70478/1-
LED ca. 34 W
ca. 4100 lm
ca. 3000 K
CRI>80



* Hier darf kein Wanddimmer vorgeschaltet sein.

PRINCE

Aluminium -05



40224/8-05
LED ca. 8 W
ca. 760 lm
ca. 3000 K
CRI>80
IP54




SHELLY

- Schwarz -06
- Weiss-07
- Sand -13



40302/1-
LED ca. 5,5 W
ca. 640 lm
ca. 2700 K
CRI>90



STELLA


NEU




STELLA

- Anthrazit eloxiert -39
- Sand -13
- Weiss-07
- Alu eloxiert -36

NEU





70612/1-
LED ca. 40 W
ca. 4400 lm
ca. 2200-6000 K
CRI>90




* Hier darf kein Wanddimmer vorgeschaltet sein.

NEU







70613/1-
LED ca. 55 W
ca. 5700 lm
ca. 2200-6000 K
CRI>90




* Hier darf kein Wanddimmer vorgeschaltet sein.

STREAM

- Aluminium -05
- Rose / Gold eloxiert -74
- Palladium eloxiert -73
- Hellgrau eloxiert -75



40088/6-
LED ca. 6 W
ca. 540 lm
ca. 3000 K
CRI>80
IP54




SUN

- Schwarz -06
- Weiss -07
- Gold / Braun -26



40285/1-
LED ca. 6 W
ca. 750 lm
ca. 2700 K
CRI>90






AUCH ALS AKKU-
VERSION ERHÄLTlich
SEITE: 16

TILDA

Schwarz -06

Schwarz / Gold -51

Weiss -07



70594/3-
LED ca. 38 W
ca. 3900 lm
ca. 2700 K
CRI>90

ca. 51 x 35 cm



ca. 7,5 cm

Schwarz -06

Schwarz / Gold -51

Weiss -07

Schwarz / Weiss -76



40281/2-76
LED ca. 20 W
ca. 2350 lm
ca. 2700 K
CRI >90

ca. 27 cm

ca. 27 cm

40282/2-
LED ca. 20 W
ca. 2350 lm
ca. 2700 K
CRI >90

ca. 20 cm


ca. 32 cm

40283/3-51
LED ca. 26 W
ca. 3100 lm
ca. 2700 K
CRI >90

ca. 34 cm

ca. 24 cm

TECHNOLOGIE



VERTICAL SWITCH

Vertical switch ist die neue und einfache Dimmung bei HELL, bei der die gesamte LED-Technologie Made in Germany ist. Durch kurzes und leichtes Kippen der Pendelleuchte dimmen Sie die Leuchte um eine Stufe her-unter. Der Dimm-Impuls setzt bereits bei einer Neigung von 12 Grad ein. Die Leuchte lässt sich in 3 Stufen dimmen.

TUNABLE WHITE

CCT (Correlated Colour Temperature) oder auch Tunable White ermöglicht es, die Farbtemperatur (Warmweiss / Neutralweiss / Kaltweiss) der Leuchte unabhängig von der Helligkeit einzustellen.

VERTICAL CCT

Vertical CCT vereint die Vorteile von vertical switch mit den Vorteilen von CCT. Kippt man den Leuchtkörper in die eine Richtung, so verändert sich die Helligkeit der Leuchte. Kippt man die Leuchte in die andere Richtung, so lässt sich die Farbtemperatur der Leuchte einstellen.

FERNBEDIENUNGEN



	An		Aus
	heller		dunkler
	wärmeres Licht		kälteres Licht
	Modus		Nacht- Licht
	Einstellung speichern		Gruppen definieren

B-Link ist die neue, intuitive Funkfernbedienung von B-Leuchten. Sie lässt sich bedienen wie ein herkömmlicher Wanddimmer:

- 1 x drücken = AN / AUS
- drehen = dimmen
- 2 x drücken = CCT
- drehen = Farbverstellung

Wählen Sie selbst, ob Sie die **B-Link**-Fernbedienung wie einen Dimmer an der Wand verwenden, oder ob Sie sie als mobiles Bedienteil an einem Platz Ihrer Wahl nutzen möchten.


Die Fernbedienung liegt den **B-Link**-fähigen Leuchten – bereits angelert – bei und kann mit bis zu 9 weiteren Empfängern verbunden werden.

STEHLEUCHTEN MONTAGE



Folgende Modelle werden wie folgt montiert: DUAL, FINDUS, MALA, MESH, MILA, MONA, ANDY, EDGE, EVOLO, LINA, MONTI, STREAK, WIM

Gelenkschrauben der Leseleuchte bei Bedarf mit einem Schraubendreher nachziehen



FUNKTIONEN



DIM TO WARM

Die Farbtemperatur dieser Leuchten passt sich analog der Helligkeit an. Je dunkler, umso wärmer. Sie lassen sich, je nach Leuchtentyp, in einem Farbbereich von 1800 bis 2700 K dimmen. Im gedimmten Zustand erzeugen sie eine angenehme Kerzenschein-Stimmung und laden zum gemütlichen Beisammensein ein.



ON/OFF SCHALTER

Leuchten mit diesem Symbol sind mit einem herkömmlichen Schnurschalter versehen.



VERTICAL FLEX

Stufenlos einstellbare Höhe durch integrierten Aufzug.




TASTDIMMER

An-/Ausschalten oder stufenloses Dimmen durch leichtes Berühren des Tastdimmers.



PHASE SECTION DIMMER

Leuchten mit diesem Symbol verfügen über ein phasendimmbares Betriebsgerät. Bei der Auswahl des richtigen Dimmers ist die Mindestlast zu beachten!



HIGHT STOPPER

Leuchten mit diesem Zeichen können stufenlos durch Betätigung des Stoppers in der Höhe verstellt werden.

Je nach Modell drücken Sie entweder einen Knopf oder seitlich den gesamten Stopper zusammen. Während Sie gedrückt halten, lässt sich die Höhe einfach und stufenlos verstellen. Sobald Sie loslassen, bleibt die Leuchte exakt in ihrer gewünschten Höhe.



FERNBEDIENUNG

Leuchten mit diesem Symbol werden mit einer Fernbedienung geliefert. Je nachdem welche Funktionen die Leuchte hat, kann man mit der Fernbedienung an-/ausschalten, dimmen oder auch die Farbtemperatur verstellen.



B-LINK

B-Link ist die intuitive Funkfernbedienung. Sie lässt sich bedienen wie ein herkömmlicher Wanddimmer:
- Drücken = AN/AUS
- 2x Drücken = CCT
- Drehen = Dimmen

Wählen Sie selbst, ob Sie die B-Link-Fernbedienung wie einen Dimmer an der Wand verwenden, oder ob Sie sie als mobiles Bedienteil an einem Platz Ihrer Wahl nutzen möchten.

Die Fernbedienung liegt den B-Link-fähigen Leuchten - bereits angelernt - bei und kann mit bis zu neun weiteren Empfängern verbunden werden.



TUNABLE WHITE

„Tunable white“ oder auch „CCT“ (Correlated Colour Temperature) ermöglicht Ihnen, von Candle-Light-Dinner bis zum Arbeitsplatzlicht jede Beleuchtungssituation stufenlos einzustellen. Warm-, Neutral- oder Tageslichtweiß von 2.200 - 6.500 K sind möglich.



VERTICAL CCT

Vertical CCT vereint die Vorteile von vertical switch mit den Vorteilen von CCT. Kippt man den Leuchtkörper in die eine Richtung, so verändert sich die Helligkeit der Leuchte. Kippt man die Leuchte in die andere Richtung, so lässt sich die Farbtemperatur der Leuchte einstellen.



VERTICAL SWITCH

Vertical switch ist die neue und einfache Dimmung bei HELL, bei der die gesamte LED-Technologie Made in Germany ist. Durch kurzes und leichtes Kippen der Pendelleuchte dimmen Sie die Leuchte um eine Stufe herunter. Der Dimm-Impuls setzt bereits bei einer Neigung von 12 Grad ein. Die Leuchte lässt sich in 3 Stufen dimmen.

FARBCODE



01 Messing matt mit blank abgesetzt



02 Chrom



03 Altmessing



05 Aluminium



06 Schwarz



07 Weiss



11 Hellgrau



12 Taupe



13 Sand



15 Bronze eloxiert



16 Gelb



18 Indischrot



20 Braun



21 Pastellblau



22 Violett



24 Peach



26 Gold / Braun



36 Aluminium eloxiert



39 Anthrazit eloxiert



40 Messing blank



49 Chrom / Schwarz



51 Schwarz / Gold



61 Tannengrün



73 Palladium eloxiert



74 Rose / Gold eloxiert



75 Hellgrau eloxiert



76 Schwarz / Weiss



86 Champagner eloxiert



92 Nickel matt mit Chrom abgesetzt

AARON	
70607/2-06	184
70607/2-07	184
70607/2-13	184
70608/2-06	184
70608/2-07	184
70608/2-13	184

ABBY	
20659/1-36	20
20659/1-39	20
20660/2-36	21
20660/2-39	21
20661/3-36	22
20661/3-39	22
20662/3-36	23
20662/3-39	23
50450/1-36	24
50450/1-39	24

ANDY	
60555/1-15	118
60555/1-39	119
60555/1-92	118
60556/2-15	120
60556/2-39	121
60556/2-92	120

ANJA	
50342/1-49	122

BANJI	
50446/1-06	123
50446/1-07	123
50446/1-13	123
50446/1-21	123
50446/1-22	123
50446/1-24	123

BLOB	
70573/1-06	185
70574/1-06	185
70575/1-06	185

BOX	
20607/1-36	25
40284/1-06	26
40284/1-07	26
40284/1-13	26
40284/1-18	26
40284/1-36	26
40284/1-61	26
50428/1-06	27
50428/1-36	27
60519/1-06	27
60519/1-36	27

CHARLI	
20519/1-06	163
20519/1-07	163

CIRCLE	
70451/1-07	188

CRYSTAL	
70326/540-02	187
70326/540-06	186
70326/540-40	187
70327/770-02	187
70327/770-06	186
70327/770-40	187

DANA	
70563/1-01	189
70563/1-06	189

DAVID	
60476/1-49	124

DELTA	
20469/1-36	34
20469/1-39	35
20495/2-06	36
20495/2-36	36
20504/1-06	32
20504/1-36	32
20505/1-06	33
20505/1-36	33
40243/1-36	37
40243/1-39	37
40243/1-74	37
40269/1-06	30
40269/1-07	28
40269/1-13	28
40269/1-36	30
70504/1-06	31
70504/1-07	29
70504/1-13	29
70504/1-36	31
70526/1-06	31
70526/1-07	29
70526/1-13	29
70526/1-36	31

DELTA-B	
40290/1-06	8
40290/1-07	8
40290/1-13	8

DUAL	
20516/1-06	38
20516/1-36	39
60454/1-06	40
60454/1-15	40

60454/1-39	40
60454/1-92	40
60458/2-06	41
60458/2-15	41
60458/2-86	41
60458/2-92	41

DUNJA	
70564/1-06	190

EDGE	
60540/1-06	125
60540/1-07	125
60540/1-12	125

ELEGANCE	
20642/3-01	43
20642/3-92	43
20643/3-01	42
20643/3-92	42
50443/1-01	45
50443/1-92	45
60562/1-01	44
60562/1-92	44

EVOLO	
60526/1-06	128
60526/1-12	128
60526/1-76	128
60526/1-92	128
60527/2-06	127
60527/2-12	126
60527/2-76	127
60527/2-92	127
60538/1-06	129
60538/1-12	129
60538/1-92	129

FINDUS	
20609/1-01	47
20609/1-92	47
60482/1-01	50
60482/1-03	50
60482/1-06	48
60482/1-92	50
60483/2-01	51
60483/2-03	51
60483/2-06	49
60483/2-92	51

GRAZ	
50290/1-01	130
50290/1-92	130
60317/1-01	130
60317/1-92	130

HALEY	
20656/2-06	160
20656/2-13	160
20657/2-06	161
20657/2-13	161

KARA	
50395/1-11	131
50395/1-16	131

KERA	
50381/1-06	131

LAYER	
20568/1-20	52
20569/1-20	54
20583/1-20	57
20600/3-20	54
20601/3-20	52
20602/3-20	57
20603/3-20	56
50418/1-20	55
50420/1-20	53
50426/1-20	56
70586/1-20	55
70587/1-20	53
70588/1-20	56

LENI	
20485/3-06	164
20485/3-92	164
20486/1-06	165
20486/1-92	165
20487/3-06	165
20487/3-92	165

LESS	
20475/3-39	166

LINA	
60530/1-06	132
60530/1-12	132
60531/2-06	133
60531/2-12	133

LOFT	
20437/1-06	61
20470/3-06	60
20551/1-06	59
20599/6-06	58
50354/1-06	61
50425/1-06	59
70583/1-06	61

LUX XO	
20634/1-06	62
20635/2-06	63

20636/3-06	64
20637/3-06	65
20658/1-06	62
50438/1-06	65

LYS	
20644/1-06	167
20644/1-13	167

MALA	
20531/4-06	67
20532/6-06	66
40277/1-01	68
40277/1-06	68
40277/1-92	68
50406/1-01	68
50406/1-06	68
50406/1-92	68
60506/3-01	69
60506/3-06	69
60506/3-92	69
70565/5-06	69
70565/5-92	69

MARS	
40254/1-07	191
70481/1-07	191

MEDO	
50434/1-06	134
50434/1-07	134
50434/1-13	134
60543/1-06	135
60543/1-07	135
60543/1-13	135

MESH	
20517/1-06	71
20517/1-13	71
20518/1-06	72
20618/3-06	74
20618/3-13	74
20619/4-06	75
20619/4-13	75
20624/3-06	79
20628/1-06	78
20628/1-13	78
50404/1-06	76
40275/1-06	10
50429/1-07	10
50429/1-13	10
50429/1-18	10
50429/1-21	10
50429/1-22	10
50429/1-24	10
50429/1-51	10
50429/1-61	10
50430/1-06	11
50430/1-07	11
50430/1-13	11
50430/1-18	11
50430/1-21	11
50430/1-22	11
50430/1-24	11

50430/1-51	11
50430/1-61	11
50436/1-06	76
50436/1-13	76

60520/1-06	77
60520/1-13	77
60520/1-18	77
60520/1-61	77
60560/1-06	9
60560/1-07	9
60560/1-13	9
60560/1-21	9
60560/1-22	9
60560/1-24	9
70531/1-06	73
70531/1-13	73

MIA	
50344/1-02	136

MICA	
20411/2-74	168
20411/2-92	169

MILA	
20538/4-06	81
20539/6-06	80
20539/6-92	80
20542/4-06	85
20542/4-92	85
20543/6-06	84
20543/6-92	84
40279/1-06	82
40279/1-92	82
50408/1-06	82
60508/3-06	83
60508/3-92	83
70571/5-06	83
70571/5-92	83

MONA	
20570/4-01	87
20570/4-06	87
20570/4-92	87
20571/6-01	86
20571/6-06	86
20571/6-92	86
20574/4-06	91
20575/6-06	90
40275/1-01	88
40275/1-06	88
40275/1-92	88
40276/1-06	92
50415/1-01	88
50415/1-06	88
50415/1-92	88
50416/1-06	92
60513/3-01	89
60513/3-06	89
60513/1-92	89
60514/3-06	93
70578/5-01	89
70578/5-06	89
70578/5-92	89
70579/5-06	93

MONTI	
60472/1-06	136
60472/1-15	136
60472/1-39	136
60472/1-92	136
60473/2-06	137
60473/2-39	137
60473/2-92	137

MOON	
70552/1-01	192
70552/1-06	192
70553/1-06	192

MORE	
20665/3-15	171
20665/3-39	171
20665/3-92	171
20667/3-15	170
20667/3-39	170
20667/3-92	170

NEW LOIRE	
20446/1-36	172
20446/1-39	173

NINA	
70597/1-06	193
70597/1-07	193
70597/1-51	193
70598/1-06	193
70598/1-07	193
70598/1-51	193

NUGGET	
70538/1-06	194
70538/1-11	194
70539/1-06	194
70539/1-11	194

OMEGA	
50291/1-92	138
60318/1-92	138
60343/1-39	139
60343/1-92	139

PALACE	
70478/1-02	195
70478/1-40	195
70479/1-02	195
70479/1-40	195

PEPE	
50431/1-06	141
50431/1-13	141
50431/1-18	141
60535/1-06	140
60535/1-13	140

POLO	
20515/3-06	94
20515/3-07	95
20515/3-12	95
20526/1-06	96
50403/1-06	97
50403/1-07	97
50403/1-12	97
60488/1-06	97
60488/1-12	97
60489/2-06	98
60489/2-07	98
60489/2-12	98
60490/2-06	99
60490/2-07	99
60490/2-12	99
60502/2-06	100
60502/2-07	100
60502/2-12	100
60503/2-06	101
60503/2-07	101
60503/2-12	101
60505/1-06	102
60505/1-07	103
60505/1-12	103
70558/1-06	103
70558/1-12	103
70576/3-06	104
70576/3-12	104
70577/3-06	105
70577/3-12	105

PRINCE	
40224/8-05	196

PULL	
50392/1-49	142
60466/1-49	142

QUEENS	
20460/1-39	175

QUEENS 2.0	
20606/1-06	177
20606/1-07	177
20606/1-12	177
20606/1-18	176

ROPE	
20564/1-06	107
20564/1-20	107
20566/1-06	107

20566/1-20	107
20567/1-06	106
50413/1-06	107
50413/1-20	107

SAM	
20451/1-01	179
20451/1-06	179
20451/1-92	179
20453/3-01	178
20453/3-06	178
20453/3-92	178
20454/3-01	179
20454/3-06	179
20454/3-92	179

SAMY	
50414/1-06	143
50414/1-07	143
60491/2-06	143
60491/2-07	143
60511/2-06	144
60511/2-07	144
60512/1-06	144
60512/1-07	144

SHELLY	
40302/1-06	197
40302/1-07	197
40302/1-13	197

SIRA	
20630/1-06	180
20630/1-36	180
20631/1-06	181
20631/1-36	181

SOLE	
60404/2-06	145
60404/2-07	145
60404/2-12	145

STELLA	
70612/1-06	200
70612/1-07	200
70612/1-13	200
70612/1-36	200
70613/1-06	201
70613/1-07	201
70613/1-13	201
70613/1-36	201

STREAM	
40088/6-05	202
40088/6-73	202
40088/6-74	202
40088/6-75	202

STREAK	
60534/2-06	146
60534/2-07	146
60534/2-13	147
60534/2-18	147
60534/2-61	147

STREAK-B	
50448/1-06	14
50448/1-07	14
50448/1-13	14
50448/1-21	15
50448/1-22	15
50448/1-24	15
60561/1-06	12
60561/1-07	12
60561/1-13	12
60561/1-21	13
60561/1-22	13
60561/1-24	13

SUN	
40285/1-06	203
40285/1-07	203
40285/1-26	203

SUN-B	
40289/1-06	16
40289/1-07	16
40289/1-13	16

TILDA	
40281/2-76	205
40282/2-06	205
40282/2-07	205
40283/3-51	205
70594/3-06	204
70594/3-07	204
70594/3-51	204

TIM	
50394/1-06	148
50394/1-11	148
60474/1-06	148
60474/1-11	148

TOM	
20513/1-06	110
20513/1-92	110

50352/1-01	115
50352/1-06	115
50352/1-15	115
50352/1-92	115
60411/2-01	114
60411/2-06	114
60411/2-15	114
60411/2-92	115
60456/1-01	112
60456/1-06	113
60456/1-15	113
60456/1-92	113
60517/2-06	111

TOM PRO	
50441/1-06	152
50441/1-13	152
50441/1-15	152
50441/1-92	152
60550/1-06	150
60550/1-13	150
60550/1-15	150
60550/1-92	150
60551/2-06	151
60551/2-13	151
60551/2-15	151
60551/2-92	151

TINY	
50447/1-06	17
50447/1-07	17
50447/1-13	17
50447/1-21	17
50447/1-22	17
50447/1-24	17

TURN	
60464/2-06	153
60464/2-07	153

WIM	
50405/1-06	157
50405/1-11	157
60500/1-06	157
60500/1-11	157
60501/2-06	155
60501/2-92	155
60504/2-06	156
60504/2-11	156

PENDELLEUCHTEN	
20411/2-74	168
20411/2-92	169
20437/1-06	61
20446/1-36	172
20446/1-39	173
20451/1-01	179
20451/1-06	179
20451/1-92	179
20453/3-01	178
20453/3-06	178
20453/3-92	178
20454/3-01	179
20454/3-06	179
20454/3-92	179
20460/1-39	175
20469/1-36	34
20469/1-39	35
20470/3-06	60
20475/3-39	166
20485/3-06	164
20485/3-92	164
20486/1-06	165
20486/1-92	165
20487/3-06	165
20487/3-92	165
20495/2-06	36
20495/2-36	36
20504/1-06	32
20504/1-36	32
20505/1-06	33
20505/1-36	33
20513/1-06	110
20513/1-92	110
20515/3-06	94
20515/3-07	95
20515/3-12	95
20516/1-06	38
20516/1-36	39
20517/1-06	71
20517/1-13	71
20518/1-06	72
20519/1-06	163
20519/1-07	163
20526/1-06	96
20531/4-06	67
20532/6-06	66
20538/4-06	81
20539/6-06	80
20539/6-92	80
20542/4-92	85
20542/4-06	85
20543/6-92	84
20543/6-06	84
20551/1-06	59
20564/1-06	107
20564/1-20	107
20566/1-06	107
20566/1-20	107
20567/1-06	106
20568/1-20	52
20569/1-20	54
20570/4-01	87
20570/4-06	87
20570/4-92	87
20571/6-01	86
20571/6-06	86
20571/6-92	86
20574/4-06	91
20575/6-06	90
20583/1-20	57

20599/6-06	58
20600/3-20	54
20601/3-20	52
20602/3-20	57
20603/3-20	56
20606/1-06	177
20606/1-07	177
20606/1-12	177
20606/1-18	176
20607/1-36	25
20609/1-01	47
20609/1-92	47
20618/3-06	74
20618/3-13	74
20619/4-06	75
20619/4-13	75
20624/1-39	79
20628/1-06	78
20628/1-13	78
20630/1-06	180
20630/1-36	180
20631/1-06	181
20631/1-36	181
20634/1-06	62
20635/2-06	63
20636/3-06	64
20637/3-06	65
20642/3-01	43
20642/3-92	43
20643/3-01	42
20643/3-92	42
20644/1-06	167
20644/1-13	167
20656/2-06	160
20656/2-13	160
20657/2-06	161
20657/2-13	161
20658/1-06	62
20659/1-36	20
20659/1-39	20
20660/2-36	21
20660/2-39	21
20661/3-36	22
20661/3-39	22
20662/3-36	23
20662/3-39	23
20665/3-15	171
20665/3-39	171
20665/3-92	171
20667/3-15	170
20667/3-39	170
20667/3-92	170

WANDLEUCHTEN

40088/6-05	202
40088/6-73	202
40088/6-74	202
40088/6-75	202
40224/8-05	196
40243/1-36	37
40243/1-39	37
40243/1-74	37
40254/1-07	191
40269/1-06	30
40269/1-07	28
40269/1-13	28
40269/1-36	30
40275/1-01	88
40275/1-06	88
40275/1-92	88

40276/1-06	92
40277/1-01	68
40277/1-06	68
40277/1-92	68
40279/1-06	82
40279/1-92	82
40281/2-76	205
40282/2-06	205
40282/2-07	205
40283/3-51	205
40284/1-06	26
40284/1-07	26
40284/1-13	26
40284/1-18	26
40284/1-36	26
40284/1-61	26
40285/1-06	203
40285/1-07	203
40285/1-26	203
40289/1-06	16
40289/1-07	16
40289/1-13	16
40290/1-06	8
40290/1-07	8
40290/1-13	8
40302/1-06	197
40302/1-07	197
40302/1-13	197

TISCHLEUCHTEN

50290/1-01	130
50290/1-92	130
50291/1-92	138
50342/1-49	122
50344/1-02	136
50352/1-01	115
50352/1-06	115
50352/1-15	115
50352/1-92	115
50354/1-06	61
50381/1-06	131
50392/1-49	142
50394/1-06	148
50394/1-11	148
50395/1-11	131
50395/1-16	131
50403/1-06	97
50403/1-07	97
50403/1-12	97
50404/1-06	76
50405/1-06	157
50405/1-11	157
50406/1-01	68
50406/1-06	68
50406/1-92	68
50408/1-06	82
50413/1-06	107
50413/1-20	107
50414/1-06	143
50414/1-07	143
50415/1-01	88
50415/1-06	88
50415/1-92	88
50416/1-06	92
50418/1-20	55
50420/1-20	53
50425/1-06	59
50426/1-20	56
50428/1-06	27
50428/1-36	27

50429/1-06	10
50429/1-07	10
50429/1-13	10
50429/1-18	10
50429/1-21	10
50429/1-22	10
50429/1-24	10
50429/1-51	10
50429/1-61	10
50430/1-06	11
50430/1-07	11
50430/1-13	11
50430/1-18	11
50430/1-21	11
50430/1-22	11
50430/1-24	11
50430/1-51	11
50430/1-61	11
50431/1-06	141
50431/1-13	141
50431/1-18	141
50434/1-06	134
50434/1-07	134
50434/1-13	134
50436/1-06	76
50436/1-13	76
50438/1-06	65
50441/1-06	152
50441/1-13	152
50441/1-15	152
50441/1-92	152
50443/1-01	45
50443/1-92	45
50446/1-06	123
50446/1-07	123
50446/1-13	123
50446/1-21	123
50446/1-22	123
50446/1-24	123
50447/1-06	17
50447/1-07	17
50447/1-13	17
50447/1-21	17
50447/1-22	17
50447/1-24	17
50448/1-06	14
50448/1-07	14
50448/1-13	14
50448/1-21	15
50448/1-22	15
50448/1-24	15
50450/1-36	24
50450/1-39	24

STEHLEUCHTEN

60317/1-01	130
60317/1-92	130
60318/1-92	138
60343/1-39	139
60343/1-92	139
60404/2-06	145
60404/2-07	145
60404/2-12	145
60411/2-01	114
60411/2-06	114
60411/2-15	114
60411/2-92	115
60454/1-06	40
60454/1-15	40
60454/1-39	40

60454/1-92	40
60456/1-01	112
60456/1-06	113
60456/1-15	113
60456/1-92	113
60458/2-06	41
60458/2-15	41
60458/2-86	41
60458/2-92	41
60464/2-06	153
60464/2-07	153
60466/1-49	142
60472/1-06	136
60472/1-15	136
60472/1-39	136
60472/1-92	136
60473/2-06	137
60473/2-39	137
60473/2-92	137
60474/1-06	148
60474/1-11	148
60476/1-49	124
60482/1-01	50
60482/1-03	50
60482/1-06	48
60482/1-92	50
60483/2-01	51
60483/2-03	51
60483/2-06	49
60483/2-92	51
60488/1-06	97
60488/1-12	97
60489/2-06	98
60489/2-07	98
60489/2-12	98
60490/2-06	99
60490/2-07	99
60490/2-12	99
60491/2-06	143
60491/2-07	143
60500/1-06	157
60500/1-11	157
60501/2-06	155
60501/2-92	155
60502/2-06	100
60502/2-07	100
60502/2-12	100
60503/2-06	101
60503/2-07	101
60503/2-12	101
60504/2-06	156
60504/2-11	156
60505/1-06	102
60505/1-07	103
60505/1-12	103
60506/3-01	69
60506/3-06	69
60506/3-92	69
60508/3-06	83
60508/3-92	83
60511/2-06	144
60511/2-07	144
60512/1-06	144
60512/1-07	144
60513/1-01	89
60513/3-06	89
60513/3-92	89
60514/3-06	93
60517/2-06	111
60519/1-06	27
60519/1-36	27
60520/1-06	77

60520/1-13	77
60520/1-18	77
60520/1-61	77
60526/1-06	128
60526/1-12	128
60526/1-76	128
60526/1-92	128
60527/2-06	127
60527/2-13	126
60527/2-76	127
60527/2-92	127
60530/1-06	132
60530/1-12	132
60531/2-06	133
60531/2-12	133
60534/2-06	146
60534/2-07	146
60534/2-13	147
60534/2-18	147
60534/2-61	147
60535/1-06	140
60535/1-13	140
60538/1-06	129
60538/1-12	129
60538/1-92	129
60540/1-06	125
60540/1-07	125
60540/1-12	125
60543/1-06	135
60543/1-07	135
60543/1-13	135
60550/1-06	150
60550/1-13	150
60550/1-15	150
60550/1-92	150
60551/2-06	151
60551/2-13	151
60551/2-15	151
60551/2-92	151
60555/1-15	118
60555/1-39	119
60555/1-92	118
60556/2-15	120
60556/2-39	121
60556/2-92	120
60560/1-06	9
60560/1-07	9
60560/1-13	9
60560/1-21	9
60560/1-22	9
60560/1-24	9
60561/1-06	12
60561/1-07	12
60561/1-13	12
60561/1-21	13
60561/1-22	13
60561/1-24	13
60562/1-01	44
60562/1-92	44

DECKENLEUCHTEN	
70326/540-02	187
70326/540-06	186
70326/540-40	187
70327/770-02	187
70327/770-06	186
70327/770-40	187
70451/1-07	188
70478/1-02	195
70478/1-40	195
70479/1-02	195
70479/1-40	195
70481/1-07	191
70504/1-06	31
70504/1-07	29
70504/1-13	29
70504/1-36	31
70526/1-06	31
70526/1-07	29
70526/1-13	29
70526/1-36	31
70531/1-06	73
70531/1-13	73
70538/1-06	194
70538/1-11	194
70539/1-06	194
70539/1-11	194
70552/1-01	192
70552/1-06	192
70553/1-06	192
70558/1-06	103
70558/1-12	103
70563/1-01	189
70563/1-06	189
70564/1-06	190
70565/5-06	69
70565/5-92	69
70571/5-06	83
70571/5-92	83
70573/1-06	185
70574/1-06	185
70575/1-06	185
70576/3-06	104
70576/3-12	104
70577/3-06	105
70577/3-12	105
70578/5-01	89
70578/5-06	89
70578/5-92	89
70579/5-06	93
70583/1-06	61
70586/1-20	55
70587/1-20	53
70588/1-20	56
70594/3-06	204
70594/3-07	204
70594/3-51	204
70597/1-06	193
70597/1-07	193
70597/1-51	193
70598/1-06	193
70598/1-07	193
70598/1-51	193
70607/2-06	184
70607/2-07	184
70607/2-13	184
70608/2-06	184
70608/2-07	184
70608/2-13	184
70612/1-06	200
70612/1-07	200

70612/1-13	200
70612/1-36	200
70613/1-06	201
70613/1-07	201
70613/1-13	201
70613/1-36	201

VERKAUFS- UND LIEFERBEDINGUNGEN

Die nachstehenden Bedingungen gelten als verbindlich, wenn nicht ausdrücklich schriftlich andere Vereinbarungen getroffen worden sind.

1. Sämtliche Angebote sind freibleibend. Auch durch unsere Vertreter getroffene Vereinbarungen sowie mündliche Absprachen sind erst durch unsere schriftliche Bestätigung rechtsverbindlich.

2. Die gewünschten Lieferzeiten werden nach Möglichkeit eingehalten. Höhere Gewalt jeder Art, die uns an der sachgemäßen und rechtzeitigen Ausführung des Auftrages hindert, kurz, jeder außerhalb unseres Verschuldens liegender Hinderungsgrund berechtigt uns ohne weiteres, die Lieferungsverpflichtungen nach unserem Ermessen ganz oder teilweise aufzuheben oder die Lieferzeiten hinauszuschieben.

3. Die Lieferung erfolgt ab Fabrik auf Gefahr des Empfängers, auch bei evtl. Franko-Lieferung. Bei Einzelbestellungen wird der Versand nach bestem Ermessen und ohne Verbindlichkeit für günstigste Versandart, wenn keine besonderen Vorschriften gegeben werden, vorgenommen. Außenverpackung wird zum Selbstkostenpreis berechnet.

4. Beanstandungen sind unbeschadet der Vorschrift des Paragraphen 377 des HGB schriftlich anzubringen. Für die Beschaffenheit der Ware übernehmen wir Gewähr in der Weise, dass wir für nachweislich fehlerhafte oder durch uns falsch gelieferte Ware sofort Ersatz liefern bzw. bei Rücksendungen eine Nacharbeit kostenlos vornehmen, rechtzeitige Beanstandung vorausgesetzt (Garantiehinweis siehe Seite 9). Eine Einhaltung der Maße wird soweit durchgeführt, als der durch die Fabrikation gebotene Spielraum es zulässt. Besondere Anforderungen sind bei Bestellungen zu vereinbaren. Technische Änderungen behalten wir uns vor.

5. Bei Zahlung innerhalb von 10 Tagen nach Rechnungsdatum gewähren wir 2 % Skonto. Bei einer Zahlung nach 30 Tagen ist der volle Rechnungsbetrag ohne Kürzung fällig.

6. Die gelieferte Ware bleibt bis zur völligen Bezahlung unser Eigentum. In dieser Beziehung gelten alle unsere Lieferungen, auch die zukünftigen, als ein einheitlicher Vertrag, so dass der verlängerte Eigentumsvorbehalt bestehen bleibt, solange irgendwelche Rechnungen noch nicht bezahlt sind. Bei Pfändung oder Zwangsvollstreckung ist der Käufer verpflichtet, uns sofort, spätestens aber innerhalb von 2 Tagen, unter Einsendung einer Abschrift des Pfändungsprotokolls zur Erwirkung der Freigabe zu benachrichtigen sowie alle Auskünfte zu erteilen, die zur Geltendmachung unseres Eigentums erforderlich sind. Etwaige Sicherheiten werden wir nach unserer Wahl freigeben, sofern die zu sichernden Forderungen um mehr als 20 % übersichert sind.

7. Erfüllungsort und Gerichtsstand für sämtliche gegenwärtige und zukünftige Ansprüche aus der Geschäftsverbindung mit Vollkäufern einschließlich Wechsel- und Scheckforderungen ist Arnstberg. Es gilt deutsches Recht.

Eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Arnstberg HRA 8288.

Vertreten durch die EKB GmbH.
Geschäftsführer:
Karl-Heinz Kossmann,
Michael Kossmann

BANKAMP-Leuchten GmbH & Co. KG

5 JAHRE GARANTIE

Auf alle HELL-Produkte (ab dem Modelljahr 2020) wird eine Herstellergarantie von 5 Jahren gewährt. Die Garantie bezieht sich auf alle elektronischen sowie optischen Bauteile.

Die Gewährleistungsdauer beginnt mit der Übergabe der Ware.
- 216
- 217



HANDELSVERTRETUNGEN NATIONAL

1.
Berlin / Brandenburg / Sachsen /
Sachsen-Anhalt / Thüringen /
Teil Hessen
Tino Zetzsche
Weidmannweg 23,
04249 Leipzig
Mobil: +49 171 6891814
zetzsche@bankamp.de

2.
Niedersachsen / Hamburg /
Schleswig-Holstein /
Mecklenburg-Vorpommern
Stephan Bernbrich
Sengelmanstraße 55
22297 Hamburg
Mobil: +49 172 1902138
bernbrich@bankamp.de

3.
Nordrhein-Westfalen
Hans-Peter Sinkovic
Westhöhe 3
58579 Schalksmühle
Telefon: +49 2355 902976
Mobil: +49 171 4106781
sinkovic@bankamp.de

4.
Teil Hessen / Rheinland-Pfalz /
Saar / Baden-Württemberg
Werner Strobel
Waldstraße 17
74838 Limbach
Telefon: +49 6287 9289620
Mobil: +49 171 6129840
strobel@bankamp.de

5.
Bayern
PLZ 88000 - 89000
Herbert Handschuh
Egerlandstr. 16
91550 Dinkelsbühl
Telefon: +49 9851 3247
Mobil: +49 171 5322085
handschuh@bankamp.de



HANDELSVERTRETUNGEN INTERNATIONAL

Österreich

Handelsagentur
Anita Petzendorfer
Grün 20
94250 Achslach

Ansprechpartner:

Anita Petzendorfer
Mobil: +49 170 7361190
petzendorfer@bankamp.de
Christian Huber
Mobil: +49 172 9310555
huber@bankamp.de

Niederlande

Hooge Verlichting
Aad Melman
Meester Broerensingel 19
NL-5246 RA Rosmalen
Telefon: +31 653 792640
info@hoogeverlichting.nl

Schweiz

Werner Funk
Funk + Meier AG
Ottenbacherstr. 25
CH-8912 Obfelden
Telefon: +41 44 7634444
info@funkmeier.ch

Tschechien

Tino Zetzsche
Weidmannweg 23
D-04249 Leipzig
Mobil: +49 171 6891814
zetzsche@bankamp.de

Belgien

Benjamin de Vreugd
Quality House bv
Kasteeldreef 54
B-9920 Lievegem
Mobil: +32 4 9641 4003
info@qualityhouse.be

Luxemburg

Werner Strobel
Waldstraße 17
D-74838 Limbach
Telefon: +49 6287 9289620
Mobil: +49 171 6129840
strobel@bankamp.de

Frankreich

Bruno Le Moigne
Lumi-Mode-Eclairage sarl
59 Boulevard Pater
F-59300 Valenciennes
Telefon: +33 6 8774 8440
blm.lumimodeeclairage@gmail.com



Besuchen Sie uns während der Sauerländer Lichtwoche vom 16.02. - 21.02.2025



B-Leuchten Vertriebs GmbH & Co. KG
Hüttenstraße 4 | DE-59759 Arnsberg
Telefon: +49 2932 9688-0
info@b-leuchtenvertrieb.de | www.hell-light.de

Lichtwoche Sauerland
16.02.2025 - 21.02.2025